




La Casa de los Tornillos
de Guadalajara SA de CV

LÍDERES DESDE 1958

Desde 1958, La Casa de los Tornillos de Guadalajara, se ha especializado en la distribución de tornillos, tuercas, rondanas y varillas, en toda la República Mexicana.

Nuestra empresa es ampliamente reconocida por su extenso inventario, sus extraordinarios precios, su calidad certificada, su excelente servicio, su experimentado apoyo técnico y su probada honestidad.






MEJORES PRECIOS

Te ofrecemos la mejor solución en tornillería y para tu beneficio nos esforzamos para ofrecerte los mejores precios del mercado.



ENTREGA A TODO MÉXICO

En La Casa de los Tornillos de Guadalajara entendemos lo importante que es para ti tener un servicio de excelencia. Contamos con entrega "Just in time".




EXTENSO INVENTARIO

Contamos con todo tipo de tornillería para tu empresa, desde tornillos, tuercasy rodnanas, hasta el más extenso inventario en tornillos estructurales..



PRODUCTOS ESTRUCTURALES





TORNILLO HEXAGONAL A 325

Tornillos hexagonales ASTM A325 de
diámetros de 1/2 hasta 1 1/2



TORNILLO HEXAGONAL A 490

Tornillos hexagonales ASTM A490 de
diámetros de 1/2 hasta 1 1/2



TORNILLO HEXAGONAL A325 Y A490 GIC

Tornillos hexagonales A325 y A490
galvanizados por inmersión en cali-
ente de diámetros de 1/2 hasta 1 1/2



TORNILLO TENSIÓN CONTROLADA A-325

Tornillos TC A325 de diámetros de
5/8 hasta 1 1/8



TORNILLO TENSIÓN CONTROLADA A-490

Tornillos TC A490 de diámetros de
5/8 hasta 1 1/2



PERNO SOLDABLE TIPO NELSON

Pernos soldables para locacero de
3/4 de diámetro.



VARILLA ROSCADA B7 PETROLERA

Varilla roscada B7 petrolera de
diámetros desde 1/2 hasta 2 1/2



Tuerca Hexagonal Pesada ASTM A194-2H

Tuercas 2H A194 de diámetros desde
1/2 hasta 4" en diferentes hilos pp.



Tuerca Hexagonal Pesada ASTM A194-2H GIC

Tuercas 2H A194 galvanizadas por in-
mersión en caliente de diámetros
desde 1/2 hasta 2 1/2"



RONDANA PLANA ESTRUCTURAL F-436

Rondana plana estructural F436 de
diámetros desde 1/4 hasta 3"



RONDANA PLANA ESTRUCTURAL F-436 GIC


Rondana plana F436 galvaizada por
inmersión en caliente de diámetros
desde 1/4 hasta 1 1/2"



RONDANA ESTRUCTURAL DTI A325 Y A490

Tornillos hexagonales TC A490 de
diámetros de 1/2 hasta 1 1/2

TORNILLOS DE ACERO





TORNILLO MAQUINA HEXAGONAL GRADO 2

Tornillo hexagonal A307 maquina
grado 2 de 1/4 hasta 1 1/2



TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 NC Y NF

Tornillo hexagonal Grado 5 en
estandar y fino de 1/4 hasta 1 1/2



TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8 NC Y NF

Tornillo hexagonal grado 8 estandar
y fino de 1/4 hasta 1 1/2



TORNILLO HEXAGONAL 8.8 MÉTRICO

Tornillo hexagonal milimétrico DIN
931/933 clase 8.8 de M4 hasta M36



TORNILLO PARA ELEVA- DOR (CANJILON) NO.1

Tornillo para elevador (Canjilón) No. 1
tipo noruego de 1/4 hasta 3/8



TORNILLO CABEZA COCHE

Tornillo cabeza coche de 1/4 hasta
3/4



TORNILLO ALLEN NC Y NF

Tornillo allen cabeza cilíndrica
estandar y fino de 1/8 hasta 1 1/2



TORNILLO ALLEN 8.8 MÉTRICO

Tornillo allen métrico DIN 912 grado
12.9 de M3 hasta M36



TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA

Tornillo allen cabeza plana de 1/8
hasta 3/4



TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 8.8 MM

Tornillo allen métrico cabeza plana
DIN 7991 grado 10.9 de M3 hasta M16



TORNILLO ALLEN BOTON

Tornillo allen cabeza botón de 5/32
hasta 5/8



TORNILLO ALLEN BOTON MÉTRICO

Tornillo allen botón métrico ISO
7380 de M4 hasta M12



OPRESOR ALLEN NC


Opresor allen punta copa de 1/8
hasta 3/4



OPRESOR ALLEN METRI- CO

Opresor allen métrico DIN 916 de M3
hasta M16

TORNILLOS INOXAIBLES





TORNILLO HEXAGONAL INOXIDABLE 304 NC Y NF

Tornillo hexagonal inoxidable 304
(18-8) de 1/4 hasta 1"



TORNILLO HEXAGONAL INOXIDABLE 316 NC

Tornillo hexagonal inoxidable 316 de
1/4 hasta 1"



TORNILLO HEXAGONAL DIN 931/933 INOXIDABLE A-2

Tornillo hexagonal métrico DIN 931 /
933 inoxidable A-2 de M4 hasta M20



TORNILLO ALLEN NC INOXIDABLE

Tornillo allen cabeza cilíndrica inoxi-
dable de 1/4 hasta 3/4



TORNILLO ALLEN METRI- CO INOXIDABLE A-2


Tornillo allen métrico inoxidable A-2
de M4 hasta M16



TORNILLO ALLEN PLANA METRICO INOXIDABLE A-2

Tornillo allen cabeza plana inoxi-
dable A-2 de M4 hasta M12

TUERCAS





TUERCA HEXAONAL LIVIANA NC Y NF

Tuerca hexagonal liviana estandar y
fina de 1/8 hasta 3"



TUERCA HEXAGONAL G5

Tuerca hexagonal grado 5 estandar
y fina de 1/4 hasta 2 1/2



TUERCA HEXAGONAL PESADA 2H N y GIC

Tuerca hexagonal estructural A194
2H negra y galvanizada por in-
mersión en caliente



TUERCA HEX INOX 304

Tuerca hexagonal inoxidable 304
(18-8) estandar y fina de 1/8
hasta 1 1/2



TUERCA HEX INOX 316

Tuerca hexagonal inoxidable 316
estandar y fina de 1/4 hasta 1 1/2



TUERCA HEXAGONAL METRICA INOXIDABLE

Tuerca hexagonal inoxidable
milimétrica A-2 de M3 hasta M36



TUERCA NYLON GALVANIZADA

Tuerca hexagonal con inserto nylon
estandar y fina de 5/32 a 1 1/2



TUERCA NYLON INOXI- DABLE 304

Tuerca hexagonal inoxidable 304
(18-8) con inserto nylon estandar y
fina de 1/8 a 1 1/2



TUERCA GRIPCO GRADO "C"

Tuerca hexagonal gripco grado "C"
de 1/4 hasta 2"



TUERCA FLANGE

Tuerca hexagonal flange aserrada de
3/16 hasta 3/4



TUERCA BELLOTA


Tuerca hexagonal bellota de 3/16
hasta 3/4



TUERCA COPLE

Tuerca hexagonal cople de 3/16
hasta 3/4

RONDANAS





RONDANA PLANA DE ACERO

Rondana plana de acero de 1/8 hasta 2"



RONDANA PLANA INOXI- DABLE

Rondana plana inoxidable 304 de 1/8 hasta 1 1/2



RONDANA PLANA ESTRUCTURAL F436

Rondana plana F436 en acero al cabrón y galvanizada por inmersión en caliente de 1/4 hasta 3"



RONDANA DE PRESIÓN DE ACERO

Rondana de presión de 5/32 hasta 3" y GIC de 1/2 hasta 1 1/2



RONDANA DE PRESIÓN INOXIDABLE


Rondana de presión inoxidable 304 de 1/8 hasta 1 1/2



RONDANA ESPECIAL DTI PARA A325 y A490

Rondana DTI estructural para tornillos A325 y A490 de 1/2, 1 1/4 y 1 1/2

VARILLAS





VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1M Y 3M

Varilla roscada galvanizada de 1m y
de 3m de 3/16 hasta 2 1/2



VARILLA ROSCADA B7 DE 12 PIES

Varilla roscada petrolera ASTM A 193
B7 de 12 pies de 1/2 hasta 2 1/2



VARILLA ROSC. INOX 304 DE 3 Y 12 PIES

Varilla roscada inoxidable 304
estandar y fina de 3 y 12 pies de 3/16
a 1 1/2



VARILLA ROSC. INOX 316 DE 3 Y 12 PIES

Varilla roscada inoxidable 316 de 3 y
12 pies de 1/4 a 1 1/2




VARILLA ROSC. MÉTRICA INOX A-2 DE 1m

Varilla roscada inoxidable milimétrica
DIN 975 A-2 de 1 metro de M4
hasta M36

PISTOLAS PARA INSTALACIÓN DE TORNILLOS ESTRUCTURALES



Origen Japonés
Para uso rudo de alta productividad





SHEAR WRENCH S-61EZ

Pistola de instalación tornillos tensión controlada de 5/8, 3/4 y 7/8



SHEAR WRENCH GS-91EZ

Pistola de instalación tornillos tensión controlada de 5/8, 3/4, 7/8 y 1"



SHEAR WRENCH GS-11EZ

Pistola de instalación tornillos tensión controlada de 3/4, 7/8, 1" y 1 1/8



CORNER SHEAR WRENCH GHC-241EZ

Pistola de esquina para tornillos tensión controlada 3/4, 7/8



CORNER SHEAR WRENCH GVC-301EZ

Pistola de esquina para tornillos tensión controlada 1" y 1 1/8



SNUG MASTER PRE-TIGHTENING WRENCH SGS-31E

Pistola de pre-apriete tornillos tensión controlada 3/4, 7/8, 1" y 1 1/8



PALANCA MANUAL S-20HA, S-24HA

Palancas manuales para tornillos
tensión controlada 5/8 y 3/4 - 3/4, 7/8
y 1"



NUT RUNNER GNR121E-UC

Pistola para instalación tornillos hexago-
nales A325: 3/4, 7/8, 1" A490: 3/4, 7/8




NUT RUNNER GNR211E-UC

Pistola para instalación tornillos hexago-
nales A325: 1", 1 1/8, 1 1/4 A490: 7/8, 1", 1 1/8



NUT RUNNER PDX 501F

Pistola para instalación tornillos hex-
agonales de A325: 1 1/4, 1 1/2
A490: 1 1/8, 1 1/2



La Casa de los Tornillos
de Guadalajara SA de CV

COTIZA CON NOSOTROS

T. (33) 3812 6655
contacto@casatornillos.com
www.casatornillos.com

Av. Lázaro Cárdenas 107 Ote.
Col. Ferrocarril, 44440
Guadalajara, Jal.